



#### **MADE IN ITALY**

VERSIONE CARICA										
Codice	Tensione V	Capacità Ah 20h	Corrente di spunto A (EN)	Res. Cap. Minuti	Polo Conico	Вох	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet	
B107C	12	140	950	270 (25A)	1 standard	A PIANO	ВО	+ sinistra	8x3=24	

# SAFE POWER TRUCK SHD

Classificazione EN50342-1								
W3	C2	V3	E3					





**COLORE BOX E COPERCHIO** Grigio

# **CARATTERISTICHE TECNICHE**



### **BOX E COPERCHIO**

Copolimero polipropilene



## **ACIDO SOLFORICO**

di peso specifico -1.29 +/- 0,01 g/ml Volume Acido approssimativo 8,5 l



#### **PESO BATTERIA**

carica approssimativo 37,4 ±5% Kg



#### **ANTI-VIBRAZIONI**

Sono presenti inserti vibrazionali, grazie ai quali le batterie superano fino a 5 volte la prova di classificazione V3 in conformità alla norma EN50342-1




#### **ANTI ESPLOSIONE**

nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante



#### **TEMPERATURA DI RIFERIMENTO**

In conformità alla normativa EN50342-1



#### **PIASTRE**

Griglie fuse costruite in lega Pb/Ca imbustate con materiale polietilenico e lana di vetro.